

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 Del 08-08-2017

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPORTI DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE E MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI RILASCIO DEL PERMESSO.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CASATI DOTT. ANNIBALE	SINDACO	P
TAMI LUCA	ASSESSORE	P
BELOMETTI DOTT. ANDREA	ASSESSORE	A
PENSA D.SSA MARIA CHIARA	ASSESSORE	P
POLETTI DAVIDE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 49/98 con la quale sono stati stabiliti gli importi da versare quale cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale quantificati in L. 100.000/mq = € 51,65

Verificato che, previa domanda dell'interessato su apposita modulistica a disposizione sul sito web comunale, il permesso di eseguire i lavori richiesti viene rilasciato nel rispetto e salvaguardia dei diritti di terzi e alle seguenti condizioni:

" prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;

" per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;

" la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;

" dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito di taglio strada;

" durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli regolamentari i lavori in corso, e ove necessari, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità o in ore notturne;

" il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e trasportato immediatamente in discarica autorizzata.

Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:

immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:

1. riempimento con misto di cava;
 2. strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
- dopo un periodo di opportuno assestamento:

formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt. 1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;

Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;

Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del Comune;

Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. 49/98. La somma versata verrà restituita dopo avere constatato la perfetta esecuzione di tutti lavori di ripristino da parte dell'Ufficio Tecnico, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi - PER CONSENTIRE GLI OPPORTUNI ASSESTAMENTI DEL FONDO MANOMESSO - dalla comunicazione scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al calibro delle strade comunali e private interessate.

Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo manomesso provocheranno l'intervento sostitutivo del Comune con addebito di tutte le spese a

carico del Concessionario senza esclusione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285, e relativo regolamento di esecuzione.

Dato atto che:

- nonostante i ripetuti solleciti, i ripristini finali non vengono in genere effettuati mediante "formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi, e dovranno occupare la semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt. 1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura", in quanto l'importo versato quale cauzione risulta in media inferiore alla cifra richiesta dalla ditte per il corretto ripristino;
- l'importo medio delle cauzioni per manomissione suolo pubblico, applicato in zona da altre amministrazioni pubbliche è di ca. € 100,00/mq, importo che copre le spese di esecuzione diretta da parte del Comune delle opere di ripristino, anche su piccole superfici;

Ritenuto di procedere all'adeguamento degli importi da versare quale cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale quantificandoli in € 100,00/mq;

Ritenuto inoltre di procedere alla modifica delle condizioni di rilascio del permesso di manomissione suolo pubblico come di seguito riportate:

" prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;

" per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;

" la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;

" dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito di taglio strada;

" durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli regolamentari i lavori in corso, e ove necessari, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità o in ore notturne;

" il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e trasportato immediatamente in discarica autorizzata.

Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:

immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:

1. riempimento con misto di cava;
 2. strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
- dopo un periodo di opportuno assestamento:

formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt. 1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;

Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;

Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del Comune;

nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al calibro delle strade comunali e private interessate.

Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. ___/2017. La somma versata verrà restituita dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della perfetta esecuzione di tutti lavori di ripristino, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi dalla comunicazione scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino per consentire gli opportuni assestamenti del fondo manomesso. TRASCORSI 12 MESI DALL'ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE, IL MANCATO CORRETTO RIPRISTINO FINALE DEL FONDO MANOMESSO DETERMINERÀ L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE LA QUALE VERRÀ UTILIZZATA DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo manomesso, anche in caso di intervento sostitutivo del Comune, non determina l'esclusione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di procedere all'adeguamento degli importi da versare quale cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale quantificandoli in € 100,00/mq;

Di procedere inoltre alla modifica delle condizioni di rilascio del permesso di manomissione suolo pubblico come di seguito riportate:

" prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;

" per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;

" la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;

" dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito di taglio strada;

" durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli regolamentari i lavori in corso, e ove necessari, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità' o in ore notturne;

" il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e trasportato immediatamente in discarica autorizzata.

Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:

immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:

1. riempimento con misto di cava;
 2. strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
- dopo un periodo di opportuno assestamento:

formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt.

1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;

Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;

Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del Comune;

nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al calibro delle strade comunali e private interessate.

Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. ___/2017. La somma versata verrà restituita dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della perfetta esecuzione di tutti i lavori di ripristino, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi dalla comunicazione scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino per consentire gli opportuni assestamenti del fondo manomesso. TRASCORSI 12 MESI DALL'ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE, IL MANCATO CORRETTO RIPRISTINO FINALE DEL FONDO MANOMESSO DETERMINERÀ L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE LA QUALE VERRÀ UTILIZZATA DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo manomesso, anche in caso di intervento sostitutivo del Comune, non determina l'esclusione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione.

Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti successivi e consequenziali;

Di dichiarare con separata votazione e all'unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire agli uffici la puntuale applicazione delle nuove norme.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Econ- finan.-amm.vo, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECON.- FINAN.-

AMM.VO

Canzano dott. Massimiliano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Guardascione geom. Rosa Maria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CASATI DOTT. ANNIBALE

L'ASSESSORE

SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.
li 28-08-2017

SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000
li 11-08-2017

SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
li 11-08-2017

SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria
